



High performance display system



Depuis 1986, nous concevons et fabriquons des produits haute de haut gamme pour les salon et l'affichage avec la passion pour chaque détail. Chaque élément est conçue en Suède par nos ingénieurs spécialisés qui se concentrent sur la simplicité d'utilisation, la durabilité et l'apparence.

Nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité fabriqués en Aluminium noble et thermoplastique recyclable.



Classic Frame 2.0

- Atteignez de nouveaux sommets !


Présentation des dernières nouveautés d'Expolinc : le Sky Bridge ! et l'imposte !

Ces nouveautés innovantes sont développés pour vous aider à vous démarquer de la concurrence lors des salons professionnels.

Le Sky Bridge change la donne pour tous ceux qui cherchent à construire des bandeaux lors des expositions et des foires. Grâce à sa construction robuste et fiable, le classic frame vous permet de créer des murs d'images personnalisés auto portant avec des bandeaux pour capter l'attention des passants. Cela signifie que vous pouvez créer un espace plus immersif et privé pour vos participants, tout en conservant une apparence professionnelle et raffinée.

L'Imposte est la solution idéale pour mettre en valeur le logo de votre entreprise de manière professionnelle et accrocheuse. Avec son design épuré et moderne, il se fixe facilement sur le dessus de votre stand et attire l'attention des participants sous tous les angles. De plus, il est incroyablement facile à installer et à démonter, ce qui en fait un ajout pratique à votre stand.

Classic Frame 2.0 – La clés du succès pour vous démarquer !



Le Fronton

8x3m - 24m²




 Nous recommandons
2 personnes pour le montage



Hauteur max: 3,5m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL



Temps de montage app. :
2,5h

Espace privée

5x3m - 15m²



 Nous recommandons
2 personnes pour le montage



Hauteur max: 2,5m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
4 Valises Standard XL



Temps de montage app. :
3h

Fronton centré

6x2m - 12m²




 Nous recommandons
2 personnes pour le montage



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL



Temps de montage app. :
3h

Le Bandeau

3x2m - 6m²


 Nous recommandons
2 personnes pour le montage



Hauteur max: 2,5m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL + 1 Monitor Stand avec sac



Temps de montage app. :
3h

Le Bar

7x4m - 28m²




Nous recommandons
2 personnes pour le montage



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL (1 EUR Pallet)



Temps de montage app. :
5h

Grand et Lumineux (Avec Light Frames)

11x3m - 33m²



Nous recommandons
3 personnes pour le montage



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL + 2 Sac accessoires (1 EUR Pallet)



Temps de montage app. :
5h



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:2015+A1, EN 60598-2-1:2015, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60335-1:2010/AMD2:2014, IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2:50.0:2018 E.4, UL 1532:2014 E.613-R27, J112018

Le Pavillon

4x4m - 16m²




 Nous recommandons
2 personnes pour le montage.



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
5 Valises Standard XL



Temps de montage app. :
4h

Salle de réunion

8x4m - 32m²



 Nous recommandons
2 personnes pour le montage.



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
7 Valises Standard XL



Temps de montage app. :
4h

Méga construction (Avec Light Frames)

11x8m - 88m²



Nous recommandons


2 personnes pour le montage.



Hauteur max: 3m

Prix :

DISPOSITION



Volume:
(2 EUR Pallets)



Temps de montage app. :
8h



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1397+A1, EN 60598-1, EN 60598-2-1399, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60331
IEC 62471:2006




Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2:50.0.2018, E.A. UL 153:2014 (E131-R27), J42018

Plus de configurations

Combinez le Light Frame et Classic Frame pour créer des environnements sans limite. Construisez en différentes hauteurs et largeurs dans différentes combinaisons en seulement quelques clics. Réutilisez et redimensionnez votre configuration pour votre prochain événement avec les modifications simple et nécessaire à votre nouvelle environnement. C'est ce que nous appelons durable et flexible !

Avez-vous des exigences ou des demandes différentes ? Veuillez contacter votre revendeur et il vous aidera !





We create marketing tools for professionals

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.COM